


バランス駆動型 ポータブルヘッドホンアンプ REX-KEB01 シリーズ

取扱説明書
2013年4月
第1.0版



ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

安全にご使用いただくために

本製品は安全に充分配慮して設計をおこなっていますが、誤った使い方をすると火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、警告 / 注意事項を必ず守ってください。

表示について

この取扱説明書は、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、火災や感電などにより、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、感電やその他の事故により、人が負傷または物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

警告

- 製品の分解や改造などは、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重い物を載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油などの液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。

注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- ラジオやテレビの近く、モーターなどのノイズが発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカー等の磁気を帯びた物の近くで保管、使用しないでください。
- 煙が出たり異臭がする場合は、直ちに電池を本体から抜いてください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故 / 火災事故 / その他の障害が発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- 取り付け時、鋭い部分で手を切らないよう、充分注意して作業をおこなってください。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

その他のご注意

- 本紙の著作権はラトックシステム株式会社にあります。
- 本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- “REX”は株式会社リコーが商標権を所有しておりますが、弊社はその使用許諾契約により本商標の使用が認められています。
- 本製品および本マニュアルに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。

1 はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。


1-1. 対応オーディオ機器

対応プレーヤー： ヘッドホン（ステレオミニ）出力端子を搭載したポータブルオーディオ機器
※ボリューム調節機能のないライン出力端子と接続しないでください。

対応イヤホン

またはヘッドホン： 2.5φマイクロプラグ（モノラル×2）入力を搭載したバランス接続タイプのイヤホンまたはヘッドホン（REX-KEB01Cに付属するバランスケーブルはSE215/SE315/SE425/SE535に接続できます。）
※その他市販のイヤホン/ヘッドホンを使用する場合は入力端子の改造が必要となります。

1-2. 内容物の確認



本体
（シリコンケース付属）



ステレオミニ⇄ステレオミニケーブル



2.5φマイクロプラグ×2 ※1



ユーザーズマニュアル
（本紙）



イヤホンプラグ改造マニュアル ※1





バランスケーブル ※2

※1 REX-KEB01Cには付属しません。


※2 SHURE用バランスケーブルはREX-KEB01Cのみ付属します。

1-3. 各部の名称



2 オーディオ機器と接続する

下記の通りケーブルを接続後、電源をONにします。



以上で接続は完了です。

※バランスケーブルはREX-KEB01Cのみに付属します。

SHURE SEシリーズ以外の市販品イヤホン/ヘッドホンを使用する場合は、別紙「イヤホンプラグ改造マニュアル」をご参照ください。

使用上の注意

- 接続するオーディオ機器のボリュームが大きくなっていないかご確認ください。
- REX-KEB01F/REX-KEB01 にイヤホンまたはヘッドホンを接続する際は、入力プラグを改造する必要があります。
(改造による機器の破損等において、当社は一切の責任を負いかねます。)
- 本製品にはボリューム調節機能がありません。本製品のアナログ入力(ステレオミニ)への接続は、必ず音量調節機能のあるヘッドホン出力に接続してください。
- 電池の向きは内蔵バッテリー格納部にあるイラストに合わせて取り付けてください。誤った方向で電池を入力すると破損する恐れがあります。また、新旧混在した電池を入れしないでください。著しく使用時間が低下する可能性があります。

音声再生されないときは・・・

- ⇒オーディオプレイヤーのボリュームを適切な音量にしてください。
- ⇒オーディオプレイヤーの外部出力に接続している場合は、ヘッドホン出力に接続してください。
- ⇒電池の取り付け方向をご確認ください。
- ⇒上記をご確認いただいても音声再生されない場合は、当社サポートセンターまでお問い合わせください。

3 お問い合わせ

●本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問は、下記当社サポートセンターまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、巻末の「質問用紙」に必要事項をご記入のうえ、下記FAX番号までお送りください。折り返し、電話またはFAX、メールにて回答いたします。なお、ご質問に対する回答は下記営業時間内とさせていただきますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりましては弊社にてテスト/チェックなどをおこなう関係上、回答までに時間を要する場合がございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL: 06-6633-0180
FAX: 06-6633-8285 (FAXは24時間受付)
営業時間 月曜・金曜 10:00～13:00、14:00～17:00
土曜・日曜・祝日及び弊社指定の休日を除く

ホームページで最新の情報をお届けしております。
またホームページ上からのご質問・お問い合わせも可能です。
<http://www.ratocaudiolab.com/>

●修理について

万一故障した場合は有償にて修理いたします。(実装基板の初期不良と判定した場合のみ無償で修理いたします。)故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、当社ホームページの下記アドレス「修理について」を参照し、弊社修理センター宛に製品をお送りください。また修理に関してご不明な点がございましたら、当社サポートセンターまでご相談ください。
<http://www.ratocsystems.com/services/repair/contents.html>

<製品送付先> ラトックシステム株式会社 修理センター
〒556-0012
大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL: 06-6633-0180

<送付いただくもの> ・製品・質問用紙
(本紙巻末の「質問用紙」に現象を明記してください。)

<送付方法> 宅急便など、送付の控えが残る方法でお送りください。弊社への修理品の送料は、送り主様がご負担ください。返送の費用は、弊社が負担いたします。輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

<修理費用> 保証書に記載の保証期間・条件のもと、有償となる場合があります。詳細は保証書をご覧ください。

4

一般仕様

型番	REX-KEB01 (F/C)
名称	バランス駆動型ポータブルヘッドホンアンプ
入力端子	アナログ入力 (3.5 φステレオミニ)
出力端子	ヘッドホン出力 (2.5 φマイクロジャック モノラル×2)
スイッチ	電源 ON-OFF スライドスイッチ
対応ヘッドホン	バランス接続タイプのイヤホンまたはヘッドホン(16Ω~32Ω)※L/Rそれぞれ2.5φマイクロプラグが必要です。
対応オーディオ機器	ヘッドホン出力(ステレオミニ) 端子をもったポータブルオーディオ機器
電源	単4電池×3本(別売) 入力電圧範囲 3.3V~5.0V
連続再生時間	約50時間(パナソニック充電式エボルタHR-4MWS3本使用時) ※ iPod touch ポリウム位置 75%、SHURE SRH1840 使用時 ※使用する電池の種類、ヘッドホン/イヤホン、プレイヤーの音量により再生時間は異なります。
製品内容	REX-KEB01F ・本体 (REX-KEB01)・ステレオミニ⇄ステレオミニケーブル (6cm)・2.5 φマイクロプラグ×2 ・ユーザーズマニュアル2種 REX-KEB01 ・本体 (REX-KEB01)・OYAIDE 製 ステレオミニ⇄ステレオミニケーブル・2.5 φマイクロプラグ×2 ・ユーザーズマニュアル2種 REX-KEB01C ・本体 (REX-KEB01)・OYAIDE 製 ステレオミニ⇄ステレオミニケーブル・OYAIDE 製バランスケーブル ・ユーザーズマニュアル
外形寸法	68mm(W) × 114mm(L) × 18mm(H) ※シリコンカバー / 突起部含まず
重量	約 95 g ※シリコンカバー / 電池含まず
保証期間	1年

※本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。

REX-KEB01 質問用紙

第 1.0 版

ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛

お手数ですが、コピーの上必要事項を記入して、FAXでお送りください。

F A X
06-6633-8285

氏名			
会社・学校	※法人登録の方のみ		
部署・所属	※法人登録の方のみ		
住所	〒		
TEL		FAX	
メールアドレス			
製品型番	REX-KEB01 (C)(F)	シリアル No.	
購入店名			
購入年月日			
接続オーディオ機器		型番	
接続ヘッドホン		型番	
質問内容			

提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、ほかの目的には使用しません。弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>